

Nagels en Schroeven

D/G-FIX21-NL | strongtie.eu

SIMPSON

Strong-Tie



**We helpen u om veiligere
en betrouwbaardere
constructies te bouwen.**





Toepassingen- gids

Kapconstructie / Houtskelet	22
CLT	23
Constructieversteviging	24
Vezelcement- en OSB-panelen	25
Bevestigingen voor Simpson Strong-Tie®-verbinders	26
Gipsplaten	27
Metalen ondergronden	28
Beplankingen	28
Houten vloeren en panelen	29
Terrassen, pontons en dokken	30
Afwerkingen, lijstwerk en garnituren	32
Gevelbekledingen	34
Metaal-op-metaalverbindingen	35
Hout-op-metaalverbindingen	36
Daken	37

Kapconstructie / Houtskelet



Schroeven

TTUFS Elektrolytisch verzinkt staal
Houtschroef verzonken kop



Verzonken kop met facetten en een geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, vertande schroefdraad, punt type 17, p. 46

TTZNFS Impreg®+-coating
Houtschroef verzonken kop



Verzonken kop met facetten en een geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, vertande schroefdraad, punt type 17, p. 48

TTSFS Roestvrij staal A4
Houtschroef verzonken kop



Verzonken kop met facetten en een geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, vertande schroefdraad, punt type 17, p. 45

ESCR Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, kop met geïntegreerde sluitring, ruimer, vertande schroefdraad voor freeseffect, punt met dubbele schroefdraad, p. 82

ESCRC Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, verzonken kop met freesribbels, ruimer, vertande schroefdraad voor freeseffect, punt met dubbele schroefdraad, p. 83

ESCRFTC Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, verzonken kop met freesribbels, volledige schroefdraad, halve boorpunt, p. 84

ESCRFTZ Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, cilindervormige kop, volledige schroefdraad, compressiepunt, p. 85

ESCRFT Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef




ETA, cilindervormige kop, volledige schroefdraad, halve boorpunt, p. 86

SDW E-Coat
Constructiehoutschroef



Platte kop, ruimer, gedeeltelijke schroefdraad, Sawtooth-punt, p. 90


SDWS Double Barrier™-coating
Constructiehoutschroef, buitentoepassingen



Platte kop, ruimer, gedeeltelijke schroefdraad, Sawtooth-punt, p. 91


Nagels

FIRKS Roestvrij staal A4
Ribnagel platte kop




Platte kop, geribbelde schacht, boorpunt, p. 99

FIRKG Thermisch verzinkt
Ribnagel platte kop



Platte kop, geribbelde schacht, boorpunt, p. 98

FIRKU
Ribnagel platte kop voor binnentoepassingen



Platte kop, geribbelde schacht, boorpunt, p. 97

CLT



Schroeven

ESCR Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, kop met geïntegreerde sluitring, ruimer, gedeeltelijke schroefdraad, punt met dubbele schroefdraad, p. 82

ESCRC Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, verzonken kop met freesribbels, ruimer, gedeeltelijke schroefdraad, punt met dubbele schroefdraad, p. 83

ESCRFC Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, verzonken kop met freesribbels, volledige schroefdraad, halve boorpunt, p. 84

ESCRFTZ Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, cilindervormige kop, volledige schroefdraad, compressiepunt, p. 85

ESCRFT Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, cilindervormige kop, volledige schroefdraad, halve boorpunt, p. 86

ESCR2R Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, cilindervormige kop, ruimer, dubbele schroefdraad, punt met dubbele schroefdraad, p. 87

TTUFS Elektrolytisch verzinkt staal
Houtschroef verzonken kop




Verzonken kop met facetten en een geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, verande schroefdraad, punt type 17, p. 46

SSH Impreg[®]+ -coating
Schroeven voor verbinders



Zeskantkop met geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, gedeeltelijke schroefdraad, punt type 17, p. 42

CSA Elektrolytisch verzinkt staal
Schroeven voor verbinders



Pancilinderkop met kegel onder kop en geïntegreerde stervormige gleuf, volledige schroefdraad, punt type 17, p. 40

Quik Drive-bandschroeven

WSV Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor houtskelet



Verzonken kop met freesribbels en een geïntegreerde stervormige gleuf, gedeeltelijke schroefdraad, spitse punt met dubbele schroefdraad, p. 158

CSA-ST Roestvrij staal A4
Schroeven op band voor houtverbindingen



Pancilinderkop met kegel onder kop en geïntegreerde stervormige gleuf, volledige schroefdraad, punt type 17, p. 156

Constructieversteviging



Schroeven

ESCRFTZ Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, cilindervormige kop, volledige schroefdraad, compressiepunt, p. 85

ESCRFT Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, cilindervormige kop, volledige schroefdraad, halve boorpunt, p. 86

ESCRFTC Geel elektrolytisch verzinkt staal
Constructiehoutschroef



ETA, verzonken kop met freesribbels, volledige schroefdraad, halve boorpunt, p. 84

Vezelcement- en OSB-panelen



Schroeven

FBCS Impreg®+-coating
Schroef voor vezelcementplaat



Verzonken kop met freesribbels, volledige schroefdraad, spitse punt, p. 76

FBCB Impreg®+-coating
Zelfborende schroef voor vezelcementplaat




Verzonken kop met freesribbels, volledige schroefdraad, boorpunt, p. 76

TSB Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef gipsplaten op metaal



Verzonken kop met freesribbels, dubbele schroefdraad, boorpunt, p. 77

TTF Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor houtskelet




Verzonken kop met freesribbels, grove schroefdraad, punt type 17, p. 79

TTFE Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor houtvezel



Verzonken kop met freesribbels, grove volledige schroefdraad, spitse punt, p. 78

TT Gefosfateerd
Schroef met verzonken kop voor hout op metaal



Verzonken kop met freesribbels, dubbele schroefdraad, spitse punt, p. 78

Quik Drive-bandschroeven

CBSDQ Quik Guard®-coating
Schroef voor vezelcement



Verzonken kop met freesribbels, volledige schroefdraad, boorpunt met vleugeltjes, p. 153

Bevestigingen voor Simpson Strong-Tie®-verbinders




Schroeven

CSA Elektrolytisch verzinkt staal
Schroeven voor verbinders




Pencilinderkop met kegel onder kop en geïntegreerde stervormige gleuf, volledige schroefdraad, punt type 17, p. 40

SSH Impreg®+-coating
Schroeven voor verbinders



Zeskantkop met geïntegreerde stervormige gleuf, kegelvorm onder de kop, punt type 17, p. 42

LAG Elektrolytisch verzinkt staal
Houtdraadbout



Zeskantkop, kegelvorm onder de kop, punt type 17, p. 44


Quik Drive-bandschroeven

CSA-T Elektrolytisch verzinkt staal
Schroeven voor verbinders



Pencilinderkop met kegel onder kop en geïntegreerde stervormige gleuf, volledige schroefdraad, punt type 17, p. 156


CSA-ST Roestvrij staal A4
Schroeven voor verbinders



Pencilinderkop met kegel onder kop en geïntegreerde stervormige gleuf, volledige schroefdraad, punt type 17, p. 156


Nagels

CNA Elektrolytisch verzinkt staal
Ringnagel



Kegelvormige platte kop, ringschacht, p. 94

CNA-S Roestvrij staal A4
Ringnagel



Kegelvormige platte kop, ringschacht, p. 94


N3.75 Thermisch verzinkt
Getorste nagel



Platte kop, getorste vierkante schacht, p. 95


Bandnagels

CNA34G Thermisch verzinkt
Ringnagels op band 34°



Papieren band 34°, kegelvormige platte kop, ringschacht, p. 115

CNAPC34 Elektrolytisch verzinkt staal
Ringnagels op band 34°



Papieren band 34°, kegelvormige platte kop, ringschacht, p. 115

Gipsplaten



Schroeven

GS Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef gipsplaten op metaal



Duplexkop met PH-gleuf, dubbele schroefdraad, spitse punt, p. 70

GS Gefosfateerd
Schroef gipsplaten op metaal



Duplexkop met PH-gleuf, dubbele schroefdraad, spitse punt, p. 70

UGSB Protec®
Schroef gipsplaten op metaal, buitentoepassingen




Verzonken trompetkop, zelftappende schroefdraad in metaal, boorpunt, p. 71

GSB Gefosfateerd
Schroef gipsplaten op metaal




Duplexkop met PH-gleuf, zelftappende schroefdraad in metaal, boorpunt, p. 71

RST Gefosfateerd
Hard Schroef gipsplaten op metaal



Versmalde trompetkop met PH-gleuf, dubbele schroefdraad met omgekeerde schroefdraad, spitse punt, p. 72

GT Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef gipsplaten op hout



Duplexkop met PH-gleuf, Grove schroefdraad, spitse punt, p. 73

GK Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef gipsplaten op hout




Duplexkop met PH-gleuf, Gecombineerde schroefdraad, spitse punt, p. 74

UGTS Protec®
Schroef gipsplaten op metaal of hout, buitentoepassing



Verzonken trompetkop met PH-gleuf, gecombineerde schroefdraad, spitse punt, p. 75

GG Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef dubbele gipsplaten



Versmalde platte kop met PH-gleuf, grove schroefdraad, spitse punt, p. 75

Quik Drive-bandschroeven

DWC Gefosfateerd
Schroef gipsplaten op hout



Versmalde trompetkop, grove schroefdraad, spitse punt, p. 150

DWF Gefosfateerd
Schroef gipsplaten op metaal



Versmalde trompetkop, volledige schroefdraad, spitse punt, p. 150

RDWF Gefosfateerd
Schroef gipsplaten op metaal of hout



Versmalde trompetkop, dubbele schroefdraad met omgekeerde schroefdraad, spitse punt, p. 151

Metalen ondergronden




Quik Drive-bandschroeven

FHSD Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor hout op metaal



Verzonken kop met freesribbels,
volledige schroefdraad, boorpunt met
vleugeltjes, p. 152

CBSDQ Quik Guard®-coating
Schroef voor vezelcement




Verzonken kop met freesribbels,
volledige schroefdraad, boorpunt met
vleugeltjes, p. 153

Beplankingen




Quik Drive-bandschroeven

TBG N2000 Thermisch verzinken
Schroef voor hout op metaal



Verzonken kop met freesribbels, vertande
schroefdraad voor freeseffect, boorpunt
met vleugeltjes, p. 154

Houten vloeren en panelen




Schroeven

TTUFS Elektrolytisch verzinkt staal
Houtschroef verzonken kop



Verzonken kop met facetten en een geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, vertande schroefdraad, punt type 17, p. 46

TTF Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor houtskelet



Verzonken kop met freesribbels, grove schroefdraad, punt type 17, p. 79

TTFF Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor houtvezel



Verzonken kop met freesribbels, grove schroefdraad, spitse punt, p. 78

Quik Drive-bandschroeven


WSV Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor houtskelet



Verzonken kop met freesribbels en een geïntegreerde stervormige gleuf, gedeeltelijke schroefdraad, spitse punt met dubbele schroefdraad, p. 158

Bandnagels

RSN21Z Elektrolytisch verzinkt staal
Nagel op band 21°



Papieren band 21°, ronde kop, ringschacht, p. 116

BASN21G Thermisch verzinkt
Nagel op band 21°



Papieren band 21°, ronde kop, gekartelde schacht, p. 117

RSN34G Thermisch verzinkt
Nagel op band 34°



Papieren band 34°, excentrische ronde kop, ringschacht, p. 118

Terrassen, pontons en dokken



Schroeven

DSPROA4 Roestvrij staal A4
Terrasschroef hardhout



Cilindervormige kop met geïntegreerde stervormige gleuf, dubbele schroefdraad, boorpunt, p. 54

DSPIX4 Impreg® X4-coating
Terrasschroef tropisch hardhout



Cilindervormige verzonken kop, grove dubbele schroefdraad met inkepingen, punt type 17, p. 55

EB-TY® Premium

Onzichtbare bevestiging voor terrasplanken



EB-GUIDE en schroeven met versmalde kop inbegrepen, p. 56

TTSFS Roestvrij staal A4
Houtschroef verzonken kop



Verzonken kop met facetten en een geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, gekartelde schroefdraad, punt type 17, p. 45

TTFA4 Roestvrij staal A4
Terrasschroeven




Verzonken kop met freesribbels, grove schroefdraad, punt type 17, p. 52

DSIX4 Impreg® X4-coating
Terrasschroeven



Verzonken kop met freesribbels, grove schroefdraad, punt type 17, p. 53

SV Roestvrij staal A2
Terrasschroeven



Platverzonken kop met freesribbels, dubbele schroefdraad, punt type 17, p. 56

CLSA4 Roestvrij staal A4
Schroef houten gevelbekleding




Platte kop met vastzetting van de vezels, dubbele schroefdraad, punt type 17, p. 57

CLSZN Impreg®+-coating
Schroef houten gevelbekleding



Platte kop met vastzetting van de vezels, dubbele schroefdraad, punt type 17, p. 57

SDWS Double Barrier™-coating
Constructiehoutschroef, buitentoepassingen



Platte kop, ruimer, gedeeltelijke schroefdraad, Sawtooth-punt, p. 91

Terrassen, pontons en dokken

Quik Drive-bandschroeven

SS3DSC Roestvrij staal A4 en A2
Terrasschroeven




Trompetkop, grove schroefdraad,
spitse punt, p. 160

SSDTH Roestvrij staal A2
Terrasschroeven



Verzonken kop, vierkante schroefdraad,
spitse punt, p. 159

SSDHSD Roestvrij staal A2
Terrasschroef hardhout



Verzonken kop met freesribbels, dub-
bele schroefdraad, spitse punt, p. 161

SSDHPD Roestvrij staal A2
Terrasschroef hardhout



Versmalde platte kop met kegel onder kop,
dubbele schroefdraad, verstevigingsvleugels,
boorpunt, p. 161

Nagels

FIRKS Roestvrij staal A4
Ribnagel platte kop



Platte kop, geribbelde schacht, p. 99

ARA4 Roestvrij staal A4
Ringnagel pancilinderkop



Pancilinderkop met lichte welving,
Ringschacht, p. 105

MKSA4 Roestvrij staal A4
Ringnagel pancilinderkop



Pancilinderkop met lichte welving,
Ringschacht, p. 104

CNA-S Roestvrij staal A4
Ringnagel



Kegelvormige platte kop, ringschacht,
p. 94


FIRKG Thermisch verzinkt
Ribnagel platte kop



Platte kop, geribbelde schacht, p. 98


Bandnagels

CLNC0A4 Roestvrij staal A4
Nagel op rol 0°



Kunststofspool 0°, platte kop,
Ringschacht, p. 120

RSN21A4 Roestvrij staal A4
Nagels op band 21°



Kunststofband 21°, platte kop,
Ringschacht, p. 116

Afwerkingen, lijstwerk en garnituren




Schroeven

TSB Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef met verzonken kop voor hout op metaal




Verzonken kop met freesribbels, dubbele schroefdraad, boorpunt, p. 77

LTSF Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor parket en plinten




Cilindervormige verzonken kop, grove dubbele schroefdraad met omgekeerde schroefdraad, punt type 17, p. 60

LTSFH Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor parket en plinten



Cilindervormige kop met kegel onder kop, grove dubbele schroefdraad met omgekeerde schroefdraad, boorpunt, p. 61

LTSFR AISI 410
Schroef voor parket en plinten




Cilindervormige kop met kegel onder kop, grove dubbele schroefdraad met omgekeerde schroefdraad, punt type 17, p. 60

FS Protec®
Platkopschroef



Kop met geïntegreerde sluitring, dubbele schroefdraad, spitse punt, p. 64

LSF Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor parket en plinten



Cilindervormige verzonken kop met geïntegreerde stervormige gleuf, ruimer, gedeeltelijke schroefdraad, punt type 17, p. 59

BKF Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor gelaagd hout



Verzonken trompetkop, gecombineerde schroefdraad, punt type 17, p. 61

Afwerkingen, lijstwerk en garnituren

Nagels

BRDEZ Elektrolytisch verzinkt staal
Ronde nagel met ronde kop



Ronde kop, geribbelde schacht, p. 101

BRDC Gelakt
Ronde nagel met ronde kop




Ronde kop, geribbelde schacht, p. 101

BRDHG Thermisch verzinkt
Ronde nagel met ronde kop



Ronde kop, geribbelde schacht, p. 101

ODYK Elektrolytisch verzinkt staal
Ronde nagel met ronde kop



Ronde kop, ronde schacht, p. 102

BRN Messing
Ronde nagel met ronde kop



Pencilinderkop met lichte welving, ronde schacht, p. 103

Bandnagels

MD16GA Elektrolytisch verzinkt staal
Afwerkingsnagel



Band 0°, rechthoekige kop, vierkante schacht, p. 127

MD18GA Elektrolytisch verzinkt staal
Afwerkingsnagel




Band 0°, rechthoekige kop, vierkante schacht, band 0°, p. 128

MDDA34 Elektrolytisch verzinkt staal
Afwerkingsnagel



Band 34°, D-kop, vierkante schacht, p. 129

Gevelbekledingen




Schroeven

CLSA4 Roestvrij staal A4
Schroef houten gevelbekleding




Platte kop met vastzetting van de vezels, dubbele schroefdraad, punt type 17, p. 57

CLSZN Impreg[®]+ -coating
Schroef houten gevelbekleding



Platte kop met vastzetting van de vezels, dubbele schroefdraad, punt type 17, p. 57

SV Roestvrij staal A2
Terrasschroeven



Platverzonken kop met freesribbels, dubbele schroefdraad, punt type 17, p. 56

Quik Drive-bandschroeven


SSDTH Roestvrij staal A2
Schroef houten gevelbekleding



Verzonken kop, vierkante schroefdraad, spitse punt, p. 159

Nagels

ARA4 Roestvrij staal A4
Ringnagel pancilinderkop




Pancilinderkop met lichte welving, Ringschacht, p. 105

ARA2 Roestvrij staal A2
Ringnagel pancilinderkop



Pancilinderkop met lichte welving, Ringschacht, p. 104

PCRIX Roestvrij staal A4
Ringnagel pancilinderkop



Pancilinderkop met lichte welving, Ringschacht, p. 106

Bandnagels

CLNC15A4 Roestvrij staal A4
Nagel op rol 15°



Kunststofspoel 15°, platte kop, ringschacht, p. 121

CLNC0A4 Roestvrij staal A4
Nagel op rol 0°



Kunststofspoel 0°, ronde kop, ringschacht, p. 120

CLNC15G Thermisch verzinkt
Nagel op rol 15°



Kunststofspoel 15°, platte kop, ringschacht, p. 121

CLNC0G Thermisch verzinkt
Nagel op rol 0°




Kunststofspoel 0°, platte kop, ringschacht, p. 120

CLN34G Thermisch verzinkt
Nagel op band 34°




Papieren band 34°, excentrische platte kop, ringschacht, p. 117

Metaal-op-metaalverbindingen




Schroeven

SSP Gefosfateerd
Schroef metaal op metaal




Verzonken kop, zelftappende schroefdraad in metaal, spitse punt, p. 68

FSM Gefosfateerd
Schroef metaal op metaal



Versmalde verzonken kop, zelftappende schroefdraad in metaal, boorpunt, p. 68

HS Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef metaal op metaal



Zeskantkop met sluitring, zelftappende schroefdraad in metaal, spitse punt, p. 69

HSB Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef metaal op metaal



Zeskantkop met sluitring, zelftappende schroefdraad in metaal, boorpunt, p. 69


Quik Drive-bandschroeven

X Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor staalskelet



Zeskantkop met sluitring, dunne schroefdraad, boorpunt, p. 155

FPHSD Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor staalskelet



Pencilinderkop, dunne schroefdraad, boorpunt, p. 155

Hout-op-metaalverbindingen




Schroeven

BW Protec®
Houtschroef op stalen constructie




Verzonken kop met freesribbels, zelftappende schroefdraad in metaal, boorpunt met vleugeltjes, p. 63

FSB Elektrolytisch verzinkt staal / Protec®
Zelftappende schroef platte kop voor hout op metaal



Kop met geïntegreerde sluitring, zelftappende schroefdraad in metaal, boorpunt, p. 66

FSBZN Impreg®+-coating
Zelftappende schroef platte kop voor hout op metaal, buitentoepassing



Kop met geïntegreerde sluitring, zelftappende schroefdraad in metaal, boorpunt, p. 66

Quik Drive-bandschroeven

CBSDQ Quik Guard-coating
Schroef voor vezelcement



Verzonken kop met freesribbels, dunne schroefdraad, boorpunt met vleugeltjes, p. 153

FHSD Elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor hout op metaal




Verzonken kop met freesribbels, vertande schroefdraad voor freeseffect, boorpunt met vleugeltjes, p. 152

TBG N2000 Thermisch verzinkt
Schroef voor hout op metaal



Verzonken kop met freesribbels, vertande schroefdraad voor freeseffect, boorpunt met vleugeltjes, p. 154

Daken



Schroeven

RTSA2 Roestvrij staal A2
Dakpanschroef



Verzonken kop met freesribbels,
gedeeltelijke schroefdraad, punt type
17, p. 58

FSWA2 Roestvrij staal A2
Dakpanschroef



Dunne platte kop met sluitring, dubbele
schroefdraad, spitse punt, p. 65

Quik Drive-bandschroeven


PCULP Geel elektrolytisch verzinkt staal
Schroef voor staande naad



Verzonken trompetkop, dubbele
schroefdraad, punt type 17, p. 158

Nagels

PAPP Thermisch verzinkt
Ronde nagel met brede platte kop



Brede platte kop, ronde schacht, p.
110


Bandnagels

PAPPC15G Thermisch verzinkt
Nagel op rol 15°



Draadspool 15°, platte kop, ronde
schacht, p. 123

SC15C Gelakt
Nagel/Schroef op rol 15°




Kunststofspool 15°, verzonken kop met geïntegreerde PH2-gleuf, schroefdraadringen, p. 124



Solid Wood De software voor professionele structurele bevestigingsoplossingen

In slechts vier eenvoudige stappen helpt Solid Wood u bij het berekenen en vinden van bevestigingsoplossingen aangepast aan uw houtverbindingen volgens Eurocode 5 (EN 1995-1-1). De specificaties kunnen zijn afgedrukt en gebruikt als documentatie bij uw projecten.



- **Tijdsbesparing** - Sneller en eenvoudiger dan handmatige berekeningen
- **Veiligheid** - Elimineert uw twijfels over de nauwkeurigheid van uw handmatige berekeningen
- **Productgids** - Helpt u het juiste product voor uw toepassing te vinden



De software genereert een PDF-rapport dat kan worden gebruikt als documentatie voor uw project.

Bij Simpson Strong-Tie innoveren we een beetje anders. Het maakt deel uit van ons erfgoed, onze missie en onze cultuur. Dankzij een precisie-engineering en rigoureuze tests, verleggen wij de grenzen van productontwerp om tegemoet te komen aan de steeds toenemende uitdagingen van de industrie. Het is onze taak om op de meest veeleisende toepassingen te reageren met de snelste, eenvoudigste en sterkste oplossingen. En het is ons engagement om de deskundige kennis en ondersteuning te bieden die u nodig hebt om veiliger en slimmer te bouwen.



Heruitgevonden bevestiging